ES532MAL134 - Prat de sa Font de la Vila

Descripción

Prado húmedo interior formado por desbordamiento de la canalización de Sa Font de la Vila, al norte del término municipal de Palma. Actualmente se encuentra dentro del recinto de la Universidad de las Islas Baleares. Está incluida en el Inventario balear de Zonas Húmedas con el código (MAZH29 Prat de sa Font de la Vila).
Actualmente es un pequeño encharcamiento temporal sin vegetación acuática, rodeado de zarzamoras (Rubus ulmifolius), en el jardín del Campus.
El manantial de la Font de la Vila ha abastecido a la ciudad Palma desde la época árabe. Mana agua prácticamente durante todo el año, con una media anual de casi 5 millones de metros cúbicos, variando según la pluviometría anual.
Antiguamente, cerca de la fuente las aguas que desbordaban la acequia formaban una gran zona húmeda con vegetación natural (álamos blancos, olmos, tamarindos), que ocupaba unas 10 ha. A partir de 1821 la acequia se sustituyó por una galería subterránea, lo que causó la desaparición de la zona húmeda, que por otro lado tenía aguas estancadas y era fuente de paludismo. En 1941 el manantial fue aislado para facilitar la regularización de su gestión.
No tiene hábitats de interés comunitario ni vegetación perilagunar. Tiene una pequeña población de ánade azulón (Anas platyrhynchos) compartida con las balsas de depuración de la UIB (MAL216), con las que no tiene conexión hidrológica.
Acuden a él numerosas aves paseriformes del entorno, como jilgueros (Carduelis carduelis), pinzón común (Fringilla coelebs), mirlo (Turdus merula), gorrión común (Passer domesticus), zorzal común (Turdus philomelos), verderón (Carduelis chloris), petirrojo (Erithacus rubecula), paloma torcaz (Columba palumbus) o abubilla (Upupa epops).
La Font de la Vila fue declarada Bien de Interés Cultural por el Consell Insular de Mallorca el 5 de desembre de 2006. No tiene ninguna figura de protección de espacios naturales.

Información básica

Información básica

Localización del humedal:	Interior
Natural / Artificial:	Natural
Categoría de humedales:	Fuente cárstica
Superficie de la zona húmeda (ha):	2.9
Interacción hidrológica con otros humedales:	No -
Salinidad del agua:	Agua dulce (< 0.5 g/l)
Entrada de agua dulce:	Fuentes cársticas
Salida del agua:	No hay una salida de agua obvia
Zona de aguas abiertas (%):	5 - 25
Hidroperíodo:	Permanente

Datos geográficos

Comunidad Autónoma:	Illes Balears
Provincia/Consell:	Mallorca
Isla:	Mallorca
Municipio:	Palma

Orientación (WGS84):	2.644596 E - 39.642324 N

Condición de humedal

Condición de humedal:	4 - Hábitats/geomorfología originales altamente modificados (<10% intacto)

Tipos de humedal Ramsar

Ramsar tipo	Cobertura (%)
Ts -- Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), “potholes”, praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.	> 95

Propiedad

Pública

Estatus de Protección & Otras designaciones

Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

Servicios Ecosistémicos

Tipo de servicio Ecosistémico	Servicio ecosistémico	Escala de Beneficio	Importancia
Servicios culturales	Ocio y turismo		
Servicios de abastecimiento	Agua dulce		
Servicios de apoyo	Provisión de hábitat		
Servicios de regulación	Regulación de riesgos de inundación		
Servicios de regulación	Regulación del agua		

Actividades en el humedal

Actividades	Intensidad
502= Carreteras y autopistas	Alta
690= Otros impactos del ocio y turismo	Alta
830= Canalizaciones y desvíos de agua	Alta
850= Alteraciones en la hidrografía general	Alta
852= Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales	Alta
853= Gestión de niveles de agua	Alta

Actividades en la cuenca

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Alta
402= Zonas de crecimiento urbano discontinuo	Alta
502= Carreteras y autopistas	Alta

Impactos

Impactos	Intensidad
FP- = Disminución de la población de especies faunísticas	Alta
HC- = Pérdida de corredores de vida silvestre	Alta
HL- = Pérdida de hábitat	Alta
LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres	Alta
VCD = Pérdida de diversidad botánica	Alta
WD- = Desviación del caudal de agua	Alta
WG- = Drenaje / Reducción del nivel de agua	Alta

Hábitats & Vegetación

Especies

Flora

Especies	Dominancia	Referencias
Juncus acutus Linnaeus 1753	Presente	
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v	Presente	
Rubus ulmifolius Schott 1818	Dominante	

Fauna

Aves	Población	Estatus reproductor status	Referencias
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758	1-10	Reproductor	
Columba palumbus Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	
Upupa epops Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)	1-10	Desconocido	
Carduelis chloris (Linnaeus 1758)	10-100	Reproductor	
Cettia cetti (Temminck 1820)	1-10	Reproductor	
Erithacus rubecula (Linnaeus 1758)	10-100	No reproductor	
Fringilla coelebs Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	
Passer domesticus (Linnaeus 1758)	10-100	Reproductor	
Turdus merula Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	
Turdus philomelos Brehm 1831	10-100	No reproductor	

Referencias

Imagen representativa & Mapa

MAL134 Prat de sa Font de la Vila
Google Earth
Image © 2018 DigitalGlobe
N
300 m