# ES532MAL313 - Desembocadura torrent Son Jordi

## Descripción

Balsa de desembocadura del torrente de Son Jordi, en la playa des Ribell (Costa dels Pins), término municipal de Son Servera. Está separada del mar por una barra arenosa, sobre la que transcurre la carretera litoral.
Hay un puente con cuatro ojos, que indica que la anchura de la balsa era mayor de la que se observa actualmente.
En efecto, gran parte de la zona húmeda ha sido rellenada con tierra y actualmente una parte está urbanizada mientras que en la orilla norte, en la zona rellenada (catalogada como urbana) se producen vertidos de tierra, inertes, restos de poda, etc.
Se ha delimitado el Dominio Público Marítimo Terrestre, incluyendo la mitad de la parcela rellenada en la orilla norte, pero no está oficialmente aprobado, seguramente por conflicto con la categoría urbana de la parcela de la orilla norte.
Colinda con el campo de golf de Son Servera, que puede ser origen de contaminación difusa.
Presencia de los hábitats comuntarios 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). En la ribera del cauce hay un bosquete de álamo blanco (Populus alba) y al menos un pie de álamo negro (Populus nigra). Tanto dentro del cauce como en el límite entre la zona rellenada y el campo de golf, aparece carrizo (Phragmites australis), así como caña (Arundo donax) y zarzas (Rubus ulmifolius). En lo poco que queda de duna entre la carretera y la playa, aparece un bosquete de tamarindos (Tamarix sp.).
Abundancia de ranas (Pelophylax perezi) y de alevines de peces marinos.
No se solapaba con ninguna figura de protección de espacios naturales.

## Información básica

### Información básica

| | |
|---|---|
| **Localización del humedal:** | Marina/costera |
| **Natural / Artificial:** | Natural |
| **Categoría de humedales:** | Estuario |
| **Superficie de la zona húmeda (ha):** | 0.7 |
| **Interacción hidrológica con otros humedales:** | No - |
| **Entrada de agua dulce:** | Torrente / arroyo |
| **Salida del agua:** | Por la orilla del humedal o mediante un cauce natural |
| **Zona de aguas abiertas (%):** | 51 - 75 |
| **Hidroperíodo:** | Estacional |

### Datos geográficos

| | |
|---|---|
| **Comunidad Autónoma:** | Illes Balears |
| **Provincia/Consell:** | Mallorca |
| **Isla:** | Mallorca |
| **Municipio:** | Son Servera |
| **Orientación (WGS84):** | 3.405723 E - 39.637281 N |

### Condición de humedal

| | |
|---|---|
| **Condición de humedal:** | 4 - Hábitats/geomorfología originales altamente modificados (<10% intacto) |

### Tipos de humedal Ramsar

| Ramsar tipo | Cobertura (%) |
|---|---|
| F -- Estuarios; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos de deltas. | > 95 |

### Propiedad

Pública/privada

## Estatus de Protección & Otras designaciones

## Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

### Servicios Ecosistémicos

| Tipo de servicio Ecosistémico | Servicio ecosistémico | Escala de Beneficio | Importancia |
|---|---|---|---|
| Servicios de apoyo | Ciclo de nutrientes | | |
| Servicios de apoyo | Provisión de hábitat | | |
| Servicios de regulación | Regulación de la erosión | | |
| Servicios de regulación | Regulación de riesgos de inundación | | |
| Servicios de regulación | Regulación de riesgos de tormentas | | |
| Servicios de regulación | Purificación del agua | | |

### Actividades en el humedal

| Actividades | Intensidad |
|---|---|
| 502= Carreteras y autopistas | Alta |
| 507= Puentes, viaductos | Alta |
| 690= Otros impactos del ocio y turismo | Alta |
| 703= Contaminación de suelos y resíduos sólidos | Alta |
| 709= Otras formas o formas mixtas de contaminación | Alta |
| 803= Relleno de zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas | Alta |
| 830= Canalizaciones y desvíos de agua | Alta |

### Actividades en la cuenca

| Actividades | Intensidad |
|---|---|
| 130= Regadíos | Alta |
| 402= Zonas de crecimiento urbano discontinuo | Alta |
| 502= Carreteras y autopistas | Alta |
| 601= Campos de golf | Alta |
| 701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar | Desconocida |
| 800= Vertederos, recuperación de tierra y desecación en general | Alta |
| 830= Canalizaciones y desvíos de agua | Alta |

### Impactos

| Impactos | Intensidad |
|---|---|
| AS- = Pérdida de valor paisajístico | Alta |
| FCD = Pérdida de la diversidad faunística | Desconocida |
| HC- = Pérdida de corredores de vida silvestre | Media |
| HL- = Pérdida de hábitat | Alta |

| | |
|---|---|
| LD- = Disminución en la eliminación / retención de sedimentos | Alta |
| LP- = Disminución en la prevención de la intrusión salina | Alta |
| LR- = Disminución en la regulación del flujo de agua | Alta |
| LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres | Alta |
| PFO = Contaminación por fertilizantes/ exceso de nutrientes, de severidad / duración desconocida | Desconocida |
| SA- = Acumulación / Deposición | Alta |
| VCD = Pérdida de diversidad botánica | Desconocida |
| WGT = Descenso del nivel freático | Desconocida |
| WS- = Intrusión de agua salada | Desconocida |

## Hábitats & Vegetación

### Tipos de hábitats

| Tipos de hábitats | Cobertura (%) |
|---|---|
| 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba | 5 - 25 |
| 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) | 5 - 25 |

## Especies

### Flora

| Especies | Dominancia | Referencias |
|---|---|---|
| Arundo donax Linnaeus 1753 | | |
| Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v | | |
| Populus alba Linnaeus 1753 | | |
| Populus nigra Linnaeus 1753 | | |
| Rubus ulmifolius Schott 1818 | | |
| Tamarix sp. | | |

### Fauna

| Anfibios | Presencia en el humedal | Referencias |
|---|---|---|
| Pelophylax perezi (Seoane, 1885) | Muy común | |

## Referencias

## Imagen representativa & Mapa




MAL313 Desembocadura torrent de Son Jordi
Google Earth
Image © 2018 DigitalGlobe
N
100 m