



## ES533MEN147 - Salobrar de Son Ametller

### Descripción

Prado salobre en la finca de Son Ametller, detrás de la zona oriental de Cala Pregonda, al norte del término municipal de Es Mercadal.

Se inunda por rebosamiento del torrente de Son Ametller (que desemboca en MEN146 Prat de Salairó) y de las acequias de drenaje que hay en el entorno (P. Fraga, com. pers.). Se mantiene inundado unas semanas o meses en invierno.

Está dividido en parcelas cultivables, separadas por seto vivo y atravesado por un camino privado de acceso a Cala Pregonda.

No se tiene datos sobre hábitats, ni fauna ni flora de interés.

Toda la isla de Menorca está declarada Reserva de la Biosfera por el programa MaB de la UNESCO desde 1993. También es Red Natura 2000 (LIC y ZEPA: ES0000231 Dels Alocs a Fornells). Además, es ANEI Me-3 (Dels Alocs a Fornells), que es una figura de protección urbanística según la Ley 1/1991 de Baleares. Incluida en el Área Importante para las Aves definida por SEO/BirdLife (ES325 Costa Norte y Este de Menorca e Isla del Aire).

### Información básica

#### Información básica

<b>Localización del humedal:</b>	Interior
<b>Natural / Artificial:</b>	Natural
<b>Categoría de humedales:</b>	Marisma salobre
<b>Superficie de la zona húmeda (ha):</b>	6.7
<b>Interacción hidrológica con otros humedales:</b>	No -
<b>Salinidad del agua:</b>	Salobre (5.0-18.0 g/l)
<b>Entrada de agua dulce:</b>	Torrente / arroyo
<b>Salida del agua:</b>	Por la orilla del humedal o mediante un cauce natural
<b>Zona de aguas abiertas (%):</b>	26 - 50
<b>Hidroperíodo:</b>	Estacional

#### Datos geográficos

<b>Comunidad Autónoma:</b>	Illes Balears
<b>Provincia/Consell:</b>	Menorca
<b>Isla:</b>	Menorca
<b>Municipio:</b>	Es Mercadal
<b>Orientación (WGS84):</b>	4.040584 E - 40.052163 N

#### Condición de humedal

<b>Condición de humedal:</b>	2 - Predominan hábitats/geomorfología originales (>50%)
------------------------------	---

## Tipos de humedal Ramsar

Ramsar tipo	Cobertura (%)
4 -- Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y pasturas inundadas utilizadas de manera intensiva.	76 - 95
Ts -- Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), "potholes", praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.	5 - 25

## Propiedad

Privada

## Estatus de Protección & Otras designaciones

### Estatus de protección

Categoría del estado de protección	Subcategoría de estado de protección	Nombre del sitio	Código	Cobertura (%)	Legislación
Otra protección a nivel internacional	Reserva de la Biosfera	Menorca		100	
Otra protección a nivel internacional	Natura 2000	Dels Alocs a Fornells (LIC, ZEPA)	ES0000231	100	
Otro	Normativa urbanística	Dels Alocs a Fornells	ANEI-Me 3	100	Ley 1/1991

### Áreas Importantes para las Aves

Código IBA	Nombre del sitio	Cobertura (%)
ES326	Barrancos y Pinares Centrales de Menorca	100

## Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

### Servicios Ecosistémicos

Tipo de servicio Ecosistémico	Servicio ecosistémico	Escala de Beneficio	Importancia
Servicios de abastecimiento	Comida		
Servicios de abastecimiento	Agua dulce		
Servicios de apoyo	Ciclo de nutrientes		
Servicios de regulación	Regulación de riesgos de inundación		
Servicios de regulación	Purificación del agua		
Servicios de regulación	Regulación del agua		

### Actividades en el humedal

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Desconocida
501= Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Alta

### Actividades en la cuenca

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Alta

### Impactos

Impactos	Intensidad
HF- = Fragmentación del hábitat	Baja

## Hábitats & Vegetación

---

### Especies

---

### Referencias

---

Infante, O., Fuente, U. & Atienza, J.C. 2011. Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España. SEO/BirdLife. Madrid.

### Imagen representativa & Mapa

---



