ES532MAL026 - Estany des Ponts

Descripción

Es uno de los lagos mayores que formaban parte del gran complejo de humedales de la bahía de Alcudia asociados a la albufera, hasta su transformación en el siglo XIX. Con la llegada del turismo de masas al inicio de los años 70, la urbanización fue destruyendo el entorno y canalizando e impermeabilizando parte de esta gran zona húmeda y el sector turístico lo rebautizó como Lago Esperanza.
Está incluida en el Inventario balear de Zonas Húmedas: Estany des Ponts (código MAZH06).
En su gran mayoría es Domino Público Marítimo Terrestre y servidumbre de protección (referencia: DES01/06/07/0004; Orden Ministerial 18/12/2007). Además, la delimitación de la zona húmeda de WWF incluye una franja de vegetación natural y zonas encharcadas al suroeste más allá de la servidumbre de protección, y que es de propiedad privada.
La zona norte se comunica con el mar mediante dos canales, sobre los que cruza la carretera litoral, y que se unen en la playa. Tiene una profundidad media de 1 metro y máxima de hasta 2 metros. En la zona sur, la laguna se comunica con la albufera de Mallorca a través de dos canales.
En la actualidad, el lago se encuentra urbanizado en su mitad norte, pero aún recuperable en su mitad suroeste. En toda la extensión terrestre de la zona húmeda, en la parte sur de la laguna, se producen vertidos de escombros y basuras con total impunidad. Hay una gran extensión de vertidos antiguos de cenizas de la central eléctrica de Alcúdia 1 con los que ser rellenó parte del lago y que se han solidificado. Unos montículos sin extender son utilizados para hacer motocros. También hay una gran variedad de usos no regulados como pescadores de caña, perros y gatos sueltos, que espantan a las aves y dificultan su reproducción (por ejemplo de los chorlitejos patinegro y chico). La laguna está incluida en el listado de "Instalaciones deportivas del Centro de Tecnificación Deportiva de Palma de Mallorca" del Consejo Superior de Deportes para la práctica del piragüismo.
Los hábitats comunitarios presentes incluyen lagunas costeras que es hábitat prioritario (1150* Lagunas costeras), junto con prados salinos (1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas y 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)), así como algunos bosquetes de tamarindos (92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)) y juncales (1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)). En el lago destacan las praderias de sebadales (Cymodocea nodosa), de la comunidad Syringodio-Thalassion testudium, así como Ruppia cirrhosa; se ha encontrado la población más importante de las Islas Baleares del amenazado pez pipa de rayas negras (Syngnathus abaster), catalogado como Vulnerable; también abundan los tenóforos.
En la zona con vegetación natural abunda la garriga que ha ido invadiendo las zonas terrestes más degradadas, con Pistacia lentiscus y algunos Pinus halepensis. Entre la garriga aparecen zonas encharcadas con tamarindos (Tamarix spp.), salicorniar (Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum) y junco negro (Juncus acutus), también en algunas zonas aparece puntualmente Cladium mariscus, pero en general son zonas muy degradadas con residuos sólidos abandonados por doquier. También aparecen especies de plantas invasoras como Carpobrotus, Opuntia, Lonicera japonica o Cynodon dactylon, arraigados a partir de vertidos de restos de poda. En la laguna, apenas hay vegetación acuática, excepto un tramo en la bahía que forma el istmo en el sur, que tiene un carrizal de poca entidad (Phragmites australis).
Entre la fauna, destaca la abundancia de peces provenientes de su conexión con el mar (Anguilla anguilla, Mugil cephalus, Dicentrarchus labrax), y sobre todo las aves, que aunque sufren graves molestias, siguen seleccionando este lago para pescar o descansar. Hay aves acuáticas (Fulica atra, Gallinula chloropus, Anas platyrhynchos, Podiceps cristatus) y también algunas marinas (Larus michahellis, Mergus serrator, Sterna sandvicensis, Phalacrocorax carbo). El águila pescadora (Pandion haliaetus) frecuenta a menudo sus aguas para pescar. Es relevante la población de sapo balar (Bufotes balearicus). Abunda el conejo en la zona de garriga y también hay presencia de gatos domésticos en el entorno de las zonas urbanizadas.
No cuenta con ninguna figura de protección del espacio natural.
La normativa urbanística califica la zona como suelo rústico de régimen general (SRG) y área de prevención de riesgo de

inundaciones (APR-I) al ser colindante con la laguna, de manera que no es posible realizar ningún tipo de actuación urbanística. Por otra parte, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, aprobado en 2021 por la Conselleria de Medi Ambient i Territori, convierte el Estany des Ponts y el humedal de Maristany en corredor ecológico entre el propio parque y la Reserva Natural de l'Albufereta, reconociendo así la gran importancia de ambos humedales como conexión de las dos zonas protegidas, y convirtiendo a los cuatro en un sistema de humedales conectados.
WWF España y el Ayuntamiento de Alcudia promueven un proyecto de restauración de este humedal desde 2020, denominado RestaurAlcúdia, que cuenta con co-financiación de la Fundación Biodiversidad con fondos europeos PRTR-NextGenerationEU entre 2023-2025.

Información básica

Información básica

Localización del humedal:	Marina/costera
Natural / Artificial:	Natural
Categoría de humedales:	Laguna
Superficie de la zona húmeda (ha):	64.2
Interacción hidrológica con otros humedales:	Si - S\'Albufera de Mallorca, Maristany, S\'Albufereta de Pollença
Salinidad del agua:	Agua salada (> 18.0 g/l)
Entrada de agua dulce:	Otra
Salida del agua:	Canal de desagüe
Zona de aguas abiertas (%):	51 - 75
Hidroperíodo:	Permanente

Datos geográficos

Comunidad Autónoma:	Illes Balears
Provincia/Consell:	Mallorca
Isla:	Mallorca
Municipio:	Alcúdia
Orientación (WGS84):	3.112077 E - 39.823944 N

Condición de humedal

Condición de humedal:	4 - Hábitats/geomorfología originales altamente modificados (<10% intacto)

Tipos de humedal Ramsar

Ramsar tipo	Cobertura (%)
J -- Lagunas costeras salobres/saladas; lagunas de agua entre salobre y salada con por lo menos una relativamente angosta conexión al mar.	> 95

Propiedad

Pública/privada

Estatus de Protección & Otras designaciones

Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

Servicios Ecosistémicos

Tipo de servicio Ecosistémico	Servicio ecosistémico	Escala de Beneficio	Importancia

Servicios culturales	Ocio y turismo		
Servicios de abastecimiento	Comida		
Servicios de apoyo	Ciclo de nutrientes		
Servicios de apoyo	Provisión de hábitat		
Servicios de regulación	Regulación de riesgos de inundación		
Servicios de regulación	Regulación de riesgos de tormentas		
Servicios de regulación	Purificación del agua		

Actividades en el humedal

Actividades	Intensidad
220= Pesca deportiva	Alta
501= Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Alta
620= Actividades al aire libre deportivas y de ocio	Media
690= Otros impactos del ocio y turismo	Alta
701= Contaminación de aguas superficiales, subterráneas y del mar	Desconocida
720= Pisoteo, uso excesivo	Alta
790= Otras formas de contaminación o impacto / actividades humanas	Alta
800= Vertederos, recuperación de tierra y desecación en general	Alta
850= Alteraciones en la hidrografía general	Alta

Actividades en la cuenca

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Baja
401= Zonas de crecimiento urbano continuo	Alta
850= Alteraciones en la hidrografía general	Alta

Impactos

Impactos	Intensidad
AN- = Aumento del ruido	Alta
AS- = Pérdida de valor paisajístico	Alta
FFB = Perturbación de la cría	Alta
FFO = Interrupción del ciclo / función de la fauna, distinta de la cría	Alta
FP- = Disminución de la población de especies faunísticas	Alta
HC- = Pérdida de corredores de vida silvestre	Alta
HF- = Fragmentación del hábitat	Alta
HL- = Pérdida de hábitat	Alta
LA- = Disminución de la capacidad de transporte	Alta
LW- = Disminución de los valores silvestres / silvestres	Alta
PCO = Contaminación química de una severidad / duración desconocida	Desconocida
SA- = Acumulación / Deposición	Alta
VCD = Pérdida de diversidad botánica	Alta
WD- = Desviación del caudal de agua	Alta
WR = Alteración del régimen del flujo de agua	Alta

Hábitats & Vegetación

Tipos de hábitats

Tipos de hábitats	Cobertura (%)
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	5 - 25
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	5 - 25
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)	5 - 25
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)	< 5
1150* Lagunas costeras	51 - 75

Especies

Flora

Especies	Dominancia	Referencias
Arthrocnemum macrostachyum (Moricand) K.Koch 1853	Co-dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Carpobrotus edulis (Linnaeus) Bolus 1927	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Cladium mariscus (Linnaeus) Pohl 1809	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Cymodocea nodosa	Dominante	
Cynodon dactylon	Dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Halimione portulacoides (L.) Aellen 1938	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Juncus acutus Linnaeus 1753	Dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Opuntia ficus-indica (Linnaeus) Miller 1768	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Oxalis pes-caprae Linnaeus 1753	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Pinus halepensis Miller 1768	Co-dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Pistacia lentiscus Linnaeus 1753	Co-dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Rubus ulmifolius Schott 1818	Presente	Visita 23/1/2019 C. Viada
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 1918		
Sarcocornia fruticosa (Linnaeus) Scott	Co-dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada
Tamarix sp.	Co-dominante	Visita 23/1/2019 C. Viada

Mamíferos	Presencia en el humedal	Referencias
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Felis catus domestica (Erxleben 1777)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Común	Visita 23/1/2019 C. Viada
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Común	Moss & Tomàs, 2020

Aves	Población	Estatus reproductor status	Referencias
Anas penelope Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758	1-10	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Anas strepera Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Marmaronetta angustirostris Ménétries 1832	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Mergus serrator Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Netta rufina Pallas 1773	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Apus apus (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Apus pallidus (Shelley 1870)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Caprimulgus europaeus Linnaeus 1758	1-10	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Burhinus oedicnemus (Linnaeus 1758)	1-10	Desconocido	Moss & Tomàs, 2020
Calidris alpina (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758	1-10	Desconocido	
Charadrius dubius Scopoli 1786	1-10	Desconocido	
Charadrius hiaticula Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus 1766)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Himantopus himantopus (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Ichthyaetus audouinii (Payraudeau 1826)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Larus fuscus Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Larus michahellis Naumann 1840	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Numenius phaeopus (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Recurvirostra avosetta Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Sterna hirundo Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Sterna sandvicensis Latham 1787		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Tringa nebularia (Gunnerus 1767)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020

Tringa totanus (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Plegadis falcinellus (Linnaeus 1766)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Columba palumbus Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Alcedo atthis (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Upupa epops Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Aquila pennata Gmelin 1788		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Circus aeruginosus (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Falco eleonorae Gené 1839	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Falco peregrinus Tunstall 1771	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Falco subbuteo Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Falco tinnunculus Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Milvus milvus (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Pandion haliaetus (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	GOB, 2007
Pernis apivorus Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Fulica atra Linnaeus 1758	10-100	Posible reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758)	1-10	Posible reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804)		Posible reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Anthus pratensis (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Anthus spinoletta (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)		Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Carduelis chloris (Linnaeus 1758)		Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Cettia cetti (Temminck 1820)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Cisticola juncidis (Rafinesque 1810)		Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Corvus corax Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Delichon urbicum (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Erithacus rubecula (Linnaeus 1758)	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Fringilla coelebs Linnaeus 1758		Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Hirundo rustica Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Lanius senator Linnaeus 1758	1-10	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Loxia curvirostra Linnaeus 1758	10-100	Posible reproductor	Visita 27/1/2020 P. Tomas & C. Viada
Luscinia megarhynchos Brehm 1831	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Motacilla alba Linnaeus 1758	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Motacilla cinerea Tunstall 1771		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Motacilla flava Linnaeus 1758		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Muscicapa striata (Pallas 1764)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Parus major Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Passer domesticus (Linnaeus 1758)	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774)	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Phylloscopus collybita (Vieillot 1817)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli 1769)	10-100	No reproductor	Visita 23/1/2019 C. Viada
Regulus ignicapillus (Temminck 1820)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Saxicola torquata (Linnaeus 1766)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Serinus serinus Linnaeus 1766		Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Sturnus unicolor Temminck 1820	100-1000	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Troglodytes troglodytes (Linnaeus 1758)	10-100	Posible reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Turdus merula Linnaeus 1758	10-100	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Turdus philomelos Brehm 1831	10-100	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Ardea cinerea Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Visita 23/1/2019 C. Viada
Ardea purpurea Linnaeus 1766		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Casmerodius albus (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	Visita 23/1/2019 C. Viada
Egretta garzetta (Linnaeus 1766)		No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Nycticorax nycticorax (Linnaeus 1758)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Phalacrocorax carbo (Linnaeus 1758)	10-100	No reproductor	Visita 27/1/2020 P. Tomas & C. Viada
Phoenicopterus roseus Linnaeus 1758	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020

Podiceps cristatus (Linnaeus 1758)	1-10	Reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Podiceps nigricollis Brehm 1831	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020
Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764)	1-10	No reproductor	Moss & Tomàs, 2020

Reptiles	**Presencia en el humedal**	**Referencias**
Natrix maura (Linnaeus 1758)	Presente	Bioatles-CAIB, 2017
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)	Común	Moss & Tomàs, 2020

Anfibios	**Presencia en el humedal**	**Referencias**
Bufotes balearicus (Boettger, 1880)	Común	Moss & Tomàs, 2020
Pelophylax perezi (Seoane, 1885)	Presente	Moss & Tomàs, 2020

Peces	**Presencia en el humedal**	**Referencias**
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Presente	
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)	Común	
Lichia amia	Presente	
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)	Muy común	
Seriola dumerili	Presente	
Sparus aurata Linnaeus 1758	Común	Visita 30/11/2019 T.Gil, P. Tomàs & C. Viada
Syngnathus abaster (Risso, 1827)	Común	

Invertebrados	**Presencia en el humedal**	**Referencias**
Araneus angulatus Clerck 1757	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Argiope lobata (Pallas, 1772)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Argiope trifasciata (Forskal 1775)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Stenopterus ater Linnaeus 1767	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Stictoleptura cordigera (Fussli, 1775)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Oxythyrea funesta (Poda 1761)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Dasyscolia ciliata (Fabricius 1787)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Megascolia erythrocephala (Fabricius, 1798)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Scolia hirta (Schrank, 1781)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Mantis religiosa (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Besseria zonaria (Loew, 1847)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Cicada orni Linnaeus 1758	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Notonecta glauca (Linnaeus, 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Graphosoma lineatum italicum (Muller 1766)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Nezara viridula (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Apis mellifera Linnaeus 1758	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Bombus terrestris (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Xylocopa violacea (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Polistes gallicus (Linnaeus 1767)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller] 1775	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Idaea ochrata (Scopoli 1763)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Aricia cramera Eschscholtz 1821	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Celastrina argiolus (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Leptotes pirithous (Linnaeus 1767)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Polyommatus celina (Austaut, 1879)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Acontia lucida (Hufnagel 1766)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Grammodes stolida (Fabricius 1775)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Lasiommata megera (Linnaeus 1767)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Maniola jurtina (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020

Pararge aegeria (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Pyronia cecilia (Vallatin 1894)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Vanessa cardui (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Papilio machaon Linnaeus 1758	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Colias croceus (Fourcroy 1785)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus 1767)		Moss & Tomàs, 2020
Pieris rapae (Linnaeus 1758)		Moss & Tomàs, 2020
Oncocera semirubella (Scopoli 1763)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1761)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Aeshna isosceles (Muller 1767)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Aeshna mixta Latreille 1805	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Anax parthenope (Selys 1839)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Ischnura elegans (Vander Linden 1820)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Crocothemis erythraea (Brulle 1832)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Orthetrum cancellatum (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Selysiothemis nigra (Vander Linden 1825)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Sympetrum fonscolombei (Selys 1840)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Sympetrum striolatum (Charpentier 1840)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Aiolopus thalassinus Fabricius 1781	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Anacridium aegyptium (Linnaeus 1764)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Calliptamus barbarus (Costa 1836)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Locusta migratoria (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus 1758)	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Phaneroptera nana Fieber 1853	Presente	Moss & Tomàs, 2020
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)	Presente	Moss & Tomàs, 2020

Referencias

Bioatles-CAIB, 2017. http://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 2015a. Pla de Gestió Natura 2000 Es Trenc-Salobrar de Campos. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears. 144 págs.

GOB, 2007. Zones Importants per a l'alimentació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a Mallorca. Document inèdit per la Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. 32 pàgs.

Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2016. AOB 2015, vol 30: 45-57. GOB. Palma.

Moss, J. W. & Tomàs, P. 2020. Estudio de fauna de la zona del Estany des Ponts. Informe inédito para WWF España. 47 pàgs.

Sitibsa, 2006b. Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Illes Balears. Cartografia Vegetal de les Zones Humides de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.

Imagen representativa & Mapa




MAL026 Estany des Ponts
Es Llac Gran
Google Earth
© 2018 Google
Image © 2018 TerraMetrics
Image © 2018 DigitalGlobe
N
1 km