



ES532MAL050 - Son Nuviet 6

Descripción

Balsa generada por la extracción de arcilla para los tejares de la zona, ya abandonada. Se ubica al sureste del término municipal de Petra. Mantiene agua permanentemente. Es de propiedad privada. Está incluido en el Inventario balear de Zonas Húmedas: Son Nuviet (código MAZHA06).

Está rodeada de campos de cultivo, la mayoría de regadío. Vertido de inertes.

Tiene un tipo de hábitat comunitario (92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Las orillas tienen mucha pendiente, gran parte están descubiertas, en otras zonas predomina la exótica invasora *Nicotiana glauca*, también hay algunos pies de tamarindo (*Tamarix* sp.), y algo de carrizo (*Phragmites australis*).

Cría el ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*) y el ruiseñor (*Luscinia megarhynchos*). Presencia de pato criollo (*Cairina moschata*) reproductor.

No se solapaba con ninguna figura de protección de espacios naturales.

Información básica

Información básica

Localización del humedal:	Interior
Natural / Artificial:	Artificial
Categoría de humedales:	Lagunas excavadas por graveras y extracciones de arcilla
Superficie de la zona húmeda (ha):	1.3
Interacción hidrológica con otros humedales:	No -
Salinidad del agua:	Agua dulce (< 0.5 g/l)
Entrada de agua dulce:	Recogida de agua de lluvia de la cuenca
Salida del agua:	No hay una salida de agua obvia
Zona de aguas abiertas (%):	> 95
Hidroperíodo:	Permanente

Datos geográficos

Comunidad Autónoma:	Illes Balears
Provincia/Consell:	Mallorca
Isla:	Mallorca
Municipio:	Petra
Orientación (WGS84):	3.145564 E - 39.580196 N

Importancia biológica

Importancia biológica:	Alto
-------------------------------	------

Tipos de humedal Ramsar

Ramsar tipo	Cobertura (%)
7 -- Excavaciones; canteras de arena y grava, piletas de residuos mineros.	> 95

Propiedad

Privada

Estatus de Protección & Otras designaciones

Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

Servicios Ecosistémicos

Tipo de servicio Ecosistémico	Servicio ecosistémico	Escala de Beneficio	Importancia
Servicios de apoyo	Provisión de hábitat		

Actividades en el humedal

Actividades	Intensidad
300= Extracción de arena y grava	Alta

Actividades en la cuenca

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Media
301= Canteras	Media
403= Población dispersa	Baja
502= Carreteras y autopistas	Baja

Impactos

Impactos	Intensidad
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres	Alta

Hábitats & Vegetación

Tipos de hábitats

Tipos de hábitats	Cobertura (%)
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)	< 5

Especies

Flora

Especies	Dominancia	Referencias
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v		
Tamarix sp.		

Fauna

Aves	Población	Estatus reproductor status	Referencias
Cairina moschata (Linnaeus 1758)	1-10	Reproductor	
Cettia cetti (Temminck 1820)	1-10	Posible reproductor	
Luscinia megarhynchos Brehm 1831	1-10	Posible reproductor	

Referencias

Imagen representativa & Mapa



